

gang

n Betrieb



Abb. 4 Marke WKE 1 U mit Fahrvorrichtung

Konstruktion

Solider Rahmen, größere Typen diagonal verstrebt – je Feld 2 oder 3 Vierkantwellen in je 2 gußeisernen Lagern laufend – Patent-Preßschmierung – Sterne lose spiralförmig montiert – leichte Austauschbarkeit. Fahrvorrichtung einfach und solide.

Einsatz des Gerätes

Direkt hinter den Pflug gehängt oder größere Einheiten aus zwei oder drei Geräten hinter Zugmaschine bzw. Zugtieren.

Anwendung

Das ganze Jahr über vielseitig einsetzbar, immer zeit- und arbeitssparend. Haupteinsatzzeit im Herbst beim Schälen oder Tiefpflügen. Beim Einsatz im Frühjahr wird verschlammter Boden gelockert, durch Frost gehobener Boden gesetzt und für Luft und Wärme aufnahmefähig gemacht.

Wirkungsweise

Durch drehende, brechende Bewegung der allseitig konischen Sternfinger werden bei genügender Schwere des Gerätes auch grobe Schollen schwererer Böden, selbst Lehmböden, zerkleinert, gepackt, zerkrümelt und gefestigt bis hinunter in den Wirkungsbereich der Sternfinger. Der durch das Pflügen unterbrochene Wasseraufstieg wird wieder hergestellt und gleichzeitig durch gute Krümelung der obersten Schicht ein unnötiges Austrocknen vermieden. Grün- oder Stalldünger kommen schneller zur Zersetzung.

Ausführungen und Preise siehe Rückseite.

SONNINGHAUSEN OBER-BECKUM BZ MÜNSTER I. W.
FERNRUF: DIESTEDDE 222 · FERNSCHREIBER: 8 92518

EISENGIESSEREI
UND MASCHINENFABRIK

GEHR. TIGGES



Das *Universalgerät*

zerkleinert, packt und eggt in einem Arbeits
gleichzeitig mit dem Pflügen

Unentbehrlich für jede



Abb. 1 Marke WKE 5 mit Schleifkufen



Abb. 2 Marke WKE 1 ohne Fahrvorrichtung



Abb. 3 Marke WKE 1 mit Fahrvorrichtung und Zugbügel für Kippflug



SONNINGHAUSEN OBER-BECKUM BZ. MÜNSTER I. W.
FERNRUF: DIESTEDDE 222 · FERNSCHREIBER: 8 92518

EISENGIESSEREI
UND MASCHINENFABRIK

 **GEBR. TIGGES**



SÖNNINGHAUSER
STERNWALZEN-KRÜMELEGGEN

GTS

DAS *Universalgerät*

ZERKLEINERT · PACKT u. EGGT